





<u>ÍNDICE</u>

1 INTRODUCCIÓN 3
2 AFORO 2024: 2º AVANCE
2.1 Tendencia de previsión de la cosecha 2024 sobre la producción media 2020/2023: 1 ^{er} y 2º Avance
2.2 Producción por zonas homogéneas y variedades7
3 COMENTARIO POR VARIEDADES 8
4 RESUMEN AFORO 2º AVANCE



1.- INTRODUCCIÓN

Iniciada anticipadamente la campaña de recolección para las variedades más tempranas, informamos a la Interprofesional del sector, INTERACEITUNA, del resumen de los datos muestreados en campo durante la segunda quincena de Agosto, que recogemos en este 2º Avance del Aforo que ahora presentamos.

Si en el Primer Avance informábamos del buen estado de la arboleda derivada de la mejora del estado hídrico y de las temperaturas suaves recibidas desde el inicio del verano. En la fecha actual observamos parcelas al límite, menguando el tamaño de los frutos o apunto de arrugarse, como consecuencia del cálido y seco mes de Agosto que estamos finalizando y de las reducciones y mermas de caudal en los riegos deficitarios.

No obstante, buena parte de las parcelas, al no estar muy apretadas de fruto, lo están aguantando terso, esperando que se inicien pronto las primeras lluvias y aumenten su calidad verdeable, de lo contrario, un porcentaje se tendrá que desviar hacia molino.

2.- AFORO 2024: 2º AVANCE

Independientemente de las vecerías derivadas del efecto de la cosecha anterior, observamos que estas se presentan muy marcadas (positivas en las principales variedades Andaluzas y negativas en las Extremeñas) pero manteniendo frutos en los árboles en todas las zonas, aunque sin excesiva carga, ya que la arboleda se ha centrado más en recuperarse que en producir y, por ello, es por lo que están aguantando más el potencial verdeable hasta la fecha.

También se aprecia el "efecto cunetero" en muchas parcelas y sobre todo una fuerte irregularidad en la distribución de la cosecha prevista en todas las zonas y variedades, que por ello dificultan enormemente el aforo de esta campaña.

2.1.- Tendencia de la previsión de la cosecha 2024 sobre la producción media 2020/2023: 1^{er} y 2º Avance

Como dato informativo ofrecemos una tabla con los datos oficiales de la Agencia de Información Control Alimentario (AICA) en la que se recogen las producciones anuales de las principales variedades comerciales y las medias de las diez últimas campañas de aderezo.

PRODUCCION POR VARIEDADES

(DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS)
PRODUCCIÓN MEDIA 2014/2023

(MILES DE TONELADAS INCLUIDA IMPORTACIONES)

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS							MEDIA				
VARIEDADES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2014/2023
MANZANILLA	186,28	137,29	215,53	155,55	209,29	114,88	180,35	189,41	117,00	104,01	160,96
GORDAL	26,19	41,25	47,40	47,27	42,73	20,50	34,72	40,73	19,21	21,10	34,11
HOJIBLANCA	264,80	291,22	261,77	281,14	273,15	230,57	284,98	310,21	239,45	194,92	263,22
CACEREÑA	35,16	45,40	30,18	28,83	21,29	48,32	17,41	67,59	18,10	62,79	37,51
CARRASQUEÑA	22,11	57,34	16,69	23,76	16,51	19,43	6,80	24,62	3,65	7,96	19,89
OTRAS	18,69	28,97	24,78	26,26	24,83	24,33	22,29	26,78	18,18	18,01	23,31
TOTAL ESPAÑA	553,23	601,47	596,35	562,81	587,80	458,03	546,55	659,33	415,59	408,79	539,00

No obstante, y al objeto de realizar la comparación con cosechas más actualizadas y recientes, se adjunta una tabla y gráfico mostrando los resultados de producción estimada en este 2º Avance frente a la <u>media de las cuatro últimas</u> campañas 2020/2023 y con la cosecha del pasado año 2023.

PRODUCCION POR VARIEDADES

(DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS)

PRODUCCIÓN MEDIA 2020/2023

(MILES DE TONELADAS INCLUIDA IMPORTACIONES)

	MEDIA				
VARIEDADES	2020	2021	2022	2023	2020/2023
MANZANILLA	180,35	189,41	117,00	104,01	147,69
GORDAL	34,72	40,73	19,21	21,10	28,94
HOJIBLANCA	284,98	310,21	239,45	194,92	257,39
CACEREÑA	17,41	67,59	18,10	62,79	41,47
CARRASQUEÑA	6,80	24,62	3,65	7,96	10,76
OTRAS	22,29	26,78	18,18	18,01	21,32
TOTAL ESPAÑA	546,55	659,33	415,59	408,79	507,57

Comparativa 1er y 2º Avance 2024 Frente a Media Campañas 2020/2023

VARIEDADES	PRODUCCION MEDIA 2020- 2023	PREVISION 2024 1er AVANCE	PREVISION 2024 2º AVANCE	
MANZANILLA	147,69	SUPERIOR MEDIA	181,89	
GORDAL	28,94	INFERIOR MEDIA	19,75	
HOJIBLANCA	257,39	IGUAL MEDIA	235,85	
CACEREÑA	41,47	MUY INFERIOR MEDIA	14,01	
CARRASQUEÑA	10,76	MUY SUP MEDIA	25,85	
OTRAS	21,32	INFERIOR MEDIA	14,92	
TOTAL	507,57	IGUAL MEDIA	492,25	


Sin tener en cuenta la evolución de posibles interferencias agronómicas, fitopatológicas, climatológicas, laborales y/o comerciales hasta la recolección de los frutos, así como el posible desvío a molino de variedades de doble aptitud, ante el elevado precio del aceite y la repercusión mediática que está generando, la producción potencialmente verdeable para el aforo de 2024 en este 2º Avance la consideramos en 492 mil toneladas.

Comparativa 2º Avance 2024 Frente Campaña Anterior y Media 2020/2023

COMPARATIVA							
	PREVISIÓN	CAMPA	ÑA ANTERIOR		MEDIA 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS		
VARIEDADES	2º AVANCE 2024	PRODUCCION	DIFERENCIA		MEDIA	DIFERENCIA	
		2023	KG.	%	2020/2023	KG.	%
MANZANILLA	181,89	104,01	77,88	74,87	147,69	34,19	23,15
GORDAL	19,75	21,10	-1,35	-6,42	28,94	-9,19	-31,77
HOJIBLANCA	235,85	194,92	40,93	21,00	257,39	-21,54	-8,37
CACEREÑA	14,01	62,79	-48,78	-77,69	41,47	-27,46	-66,22
CARRASQUEÑA	25,85	7,96	17,89	224,73	10,76	15,09	140,28
OTRAS	14,92	18,01	-3,09	-17,18	21,32	-6,40	-30,02
TOTAL ESPAÑA	492,25	408,79	83,46	20,42	507,57	-15,32	-3,02

(MILES DE TONELADAS)

GRÁFICA COMPARATIVA 2º AVANCE 2024 CON LA CAMPAÑA ANTERIOR 2023 Y CON LA MEDIA DE LAS CUATRO ÚLTIMAS CAMPAÑAS 2020/2024



2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades

		CAMPAÑA 01/04	PREVISION 2do AVANCE 2024	
VARIEDADES	COMARCA Zona	Sup. Verdeo (Has)	Kgrs./Has.	Kgrs. Totales
		TOTAL	TOTAL MEDIA	TOTAL
	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	25.224	3.864	97.467.082
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	3.892	3.100	12.065.665
	ZONA 4: Alcores	5.051	3.878	19.588.360
MANZANILLA	ZONA 5: Campiña	13.682	3.547	48.529.699
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	553	3.410	1.885.389
	ZONA 10: Otras And.	713	3.300	2.351.250
	TOTAL MANZANILLA	49.115	3.703	181.887.445
	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	2.248	1.733	3.895.784
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	589	1.850	1.089.650
GORDAL	ZONA 4: Alcores	3.426	1.945	6.663.570
GONDAL	ZONA 5: Campiña	3.516	2.286	8.037.576
	ZONA 10: Otras And.	41	1.430	58.630
	TOTAL GORDAL	9.820	2.011	19.745.210
	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	353	3.800	1.340.640
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	24.234	3.959	95.942.406
	ZONA 5: Campiña	484	3.840	1.858.752
HOJIBLANCA	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	396	3.510	1.389.434
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba	19.031	3.700	70.415.625
	ZONA 9: Hojiblanca Málaga	17.819	3.538	63.041.853
	ZONA 10: Otras	537	3.460	1.856.463
	TOTAL HOJIBLANCA	62.853	3.752	235.845.173
CACEREÑA	ZONA 12: Cacereña	18.241	768	14.009.088
CARRASQUEÑA	ZONA 11: Carrasqueña	20.712	1.248	25.848.576
OTRAS	ZONA OTRAS	14.205	2.100	14.915.250
	TOTAL	174.946	2.814	492.250.741

^(*) En la producción de variedades secundarias se disminuye un 50% el aforo por considerar en la mayoría de las parcelas mezclas de distintas variedades.



3.- COMENTARIOS POR VARIEDADES

En general la arboleda aguanta la difícil situación climática y la escasa dotación de riegos, presentando buenas metidas que ocultan en parte los frutos, con aceptable calibre, y dificultan el aforo de esta irregular cosecha.

En el lado contrario encontramos parcelas más cargadas en secano y/o en riegos en precario que empiezan a agostarse y complican su futuro verdeo.

Como se ha indicado, la recolección se ha adelantado, además de por el inicio de la maduración en zonas más tempranas, por otros motivos como el temor a los robos y el garantizar las cuadrillas ante el problema de la escasa mano de obra disponible.

MANZANILLA

Aunque de la vecería positiva se benefician principalmente las zonas del Aljarafe, Huelva, Los Alcores, Utrera y La Vega, su producción se encuentra muy irregularmente repartida, tanto en cantidad como en calidad de los frutos.

No obstante a fecha actual, las parcelas verdeables presentan en general media carga y por ello aceitunas con un buen calibre, al contrario que parcelas con carga y los secanos, que tendrán que esperar a las lluvias para su recolección pues, de lo contrario, los aforos los tendremos que bajar.

Mientras conocemos estas circunstancias, el aforo de este 2º Avance lo cuantificamos en **182 mil toneladas**.

GORDAL

Como es habitual esta variedad es la primera en iniciar la recolección, que ya está en marcha y evoluciona a un buen ritmo, debido principalmente a la poca cosecha existente y por concentrar la totalidad de la mano de obra disponible en su recogida.

Los frutos, aunque con poco peso por la falta de humedad y blanduras, presentan un buen calibre, aunque también muestran un significativo porcentaje de azofairón y pelotín.

El cálculo de estos frutos secundarios, tapados en parte por las buenas metidas existentes y lo irregular de la cosecha, dificultan enormemente el aforo de esta variedad, que en este 2º Avance lo estimamos en **20 mil toneladas.**



HOJIBLANCA

En general su cosecha se presenta media e irregular entre árboles y parcelas, con buen tamaño de fruto y con más producción en los árboles de los contornos (efecto cunetero) y en las numerosas plantaciones jóvenes que, junto a las parcelas de riego, son las que garantizan el potencial verdeable en esta fecha.

También encontramos parcelas al límite del aguante hídrico, con frutos pequeños, que tendrán que esperar lluvias para poder recolectarse para aderezo, o derivarse a molino en caso de continuar la cálida climatología actual.

De esta forma su producción verdeable en este 2º Avance lo aforamos en 236 mil toneladas.

CACEREÑA

Como era de esperar, tras la altísima cosecha anterior, en la actual su producción esperada sería escasa, excepto en aquellas parcelas que presentaban una vecería contraria y el pasado año estaban descargadas.

Esta circunstancia se confirma al observarse una arboleda en recuperación vegetativa, con escasos frutos con tamaño pero irregularmente repartidos.

En este sentido, la poca producción existente la cuantificamos en este 2º Avance en **14 mil toneladas.**

CARRASQUEÑA

Al igual que la Cacereña, su cosecha se presenta corta como consecuencia de la alta producción de la pasada campaña.

No obstante, observamos árboles con buenas metidas y cortos de frutos, pero adelantados y con buen calibre y por ello muy verdeables, aunque su recolección será costosa al aproximarse más a un rebusco que una cogida al uso.

Por ello, la corta e irregular cosecha verdeable muestreada en los olivares de la Comarca de Tierra de Barros, la estimamos en este 2º Avance en **26 mil toneladas**.



OTRAS VARIEDADES

La mayoría de estas variedades secundarias presentan vecería negativa (Aloreña, Cuquillo, Morisca, Morona, etc...) y por ello las plantas de aderezo se tendrán que nutrir principalmente de Verdiales y Pico Limón, además de un porcentaje de otras variedades que tradicionalmente se destinan a almazara.

Ante esto, la corta producción de variedades tradicionalmente comerciales en este 2º Avance la estimamos en **15 mil toneladas.**

4.- RESUMEN AFORO 2º AVANCE

La actual cosecha la consideramos media en producción y muy irregularmente repartida tanto en árboles como en parcelas.

Aunque el caluroso y seco mes de Agosto ha disminuido el potencial verdeable de los frutos, el inicio y la cantidad de las primeras precipitaciones condicionarán en gran medida la producción que finalmente se destine a mesa.

A la espera de conocer el devenir climatológico, que lo informaremos en el siguiente Avance de 20 de Septiembre, el aforo presentado a INTERACEITUNA en este 2º Avance lo cuantificamos en **492 mil toneladas**.

Sevilla, a 30 de Agosto de 2024